

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL VIRUS DEL NILO



¿QUÉ ES?



Es causada por el Virus del Nilo Occidental.

Se transmite a las personas por la picadura de mosquitos infectados, principalmente del género Culex.



Hay vacunas contra la afección equina, pero aún no hay para las personas.

Las aves son los hospedadores naturales, y la infección afecta también a los caballos.

ALGUNOS DATOS SOBRE LA ENFERMEDAD



El periodo de incubación suele durar entre 3 y 14 días.

En torno a un 20% de los infectados presenta fiebre, dolores de cabeza, cansancio, dolores corporales, náuseas, vómitos.

PREVENCIÓN



Principalmente evitar las picaduras.



Apagar la luz cuando no sea necesario, ya que los mosquitos acuden a la luz.



Usar repelentes y ropa de manga larga si vas a salir por la tarde o la noche.



Limpiar los lugares donde el agua permanece estancada como piscinas, lavaderos, fuentes o cualquier recipiente al aire libre que pueda acumular agua (macetas, juguetes, cubos, neumáticos...)



Utilizar mosquiteras en casa.



Un 80% de los infectados son asintomáticos.

En muy raras ocasiones (menos de 1%) se desarrollan complicaciones como meningitis o meningo-encefalitis.


MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PICADURAS DE MOSQUITOS



PARA EL CONTROL DE LOS MOSQUITOS



Evitar recipientes que acumulen agua estancada (cubos, bidones, ceniceros, tapones, platos de macetas, fuentes...) para evitar lugares de cría e impedir su reproducción.




Mantener los niveles de cloro adecuados en piscinas y estanques durante todo el año.



Echar agua en los sumideros, al menos una vez a la semana.



Revisar los huecos en los árboles tapándolos o vaciando el agua estancada.



Despejar las canaletas para que no se acumule el agua de lluvia.



Renovar cada 2 o 3 días el agua de los bebederos de nuestros animales.



Vigilar el riego por goteo, que puede dejar pequeños puntos de agua en macetas y platos. Es necesario retirar el agua sobrante del riego de las plantas.



Proteger los pozos, bidones y aljibes con mallas mosquiteras.

PARA PREVENIR LAS PICADURAS



Emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas.



Utilizar repelentes de uso doméstico.



Utilizar aerosoles (insecticidas) de uso doméstico y en espacios ventilados.



Alejarnos de espacios con agua estancada sin tratar (agua clorada).



Usar ropa que cubra la piel: manga larga, pantalón largo o calcetines. Especialmente al caer la tarde.



Consejo Andaluz
de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos